




VALLONE



exalt





Waschtisch auf Maß
Custom-made washbasin

PRODUKTINFORMATIONEN PRODUCT INFORMATION

BESCHREIBUNG DISCRIPTION

WASCHTISCH EXALT AUF MASS, WANDHÄNGEND, AUS CORIAN® (SOLID SURFACE) MIT
MATT-WEISSER OBERFLÄCHE ODER MARMOR / NATURSTEIN IN VERSCHIEDENEN FINISHES
CUSTOM-MADE WASHBASIN EXALT, WALL-MOUNTED, MADE FROM CORIAN® (SOLID SURFACE)
OR MARBLE / NATURAL STONE IN DIFFERENT FINISHES





LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY



- A** MASSWASCHTISCH EXALT AUS CORIAN® ODER NATURSTEIN
CUSTOM EXALT WASHBASIN MADE OF CORIAN® OR NATURAL
STONE
- B** WANDHALTERUNGEN (2-4 STÜCK, 300 MM ODER 400 MM)
WALL BRACKETS (2-4 PIECES, 300 MM OR 400 MM)
- C** ABLAUFGARNITUR (FÜR CORIAN®)
DRAIN SET (FOR CORIAN®)
- D** ABLAUFGARNITUR INKL. NATURSTEINDECKEL (FÜR NATURSTEIN)
DRAIN SET INCL. STONE COVER (FOR NATURAL STONE)

MASSZEICHNUNG DIMENSIONAL DRAWING

BECKENFORMATE BASIN SIZES



Die Maßwaschtische der Serie EXALT sind in folgenden Beckenformaten erhältlich:


- Gesamttiefe 400 mm, Breite 560 mm
- Gesamttiefe 400 mm, Breite 700 mm
- Gesamttiefe 460 mm, Breite 560 mm
- Gesamttiefe 460 mm, Breite 700 mm

EXALT washbasins are available in the following basin formats:

- Depth 400 mm, Width 560 mm
- Depth 400 mm, Width 700 mm
- Depth 460 mm, Width 560 mm
- Depth 460 mm, Width 700 mm

MASSZEICHNUNG DIMENSIONAL DRAWING

EINZELBECKEN SINGLE BASIN



MATERIALSTÄRKEN:

- CORIAN®: 19 MM
- NATURSTEIN: 18-20 MM

Je nach Gesamtlänge des Waschtisches werden 2, 3 oder 4 Wandhalterungen verwendet. Diese werden in den Hohlräumen der Ablagen des Waschtisches positioniert.

ACHTUNG:

BEI VERWENDUNG VON AUF DEM WASCHTISCH MONTIERTEN ARMATUREN IST DIE POSITION DER WANDHALTERUNGEN ENTSPRECHEND ZU BERÜCKSICHTIGEN.

MATERIAL THICKNESS:

- CORIAN®: 19 MM
- NATURAL STONE: 18-20 MM

Depending on the total length, 2, 3 or 4 wall brackets are required. These are positioned inside the hollow compartments of the basin shelves.


IMPORTANT:

WHEN USING DECK-MOUNTED TAPS, ENSURE PROPER ALIGNMENT WITH BRACKET POSITIONING.

Alle Maße in Millimetern. Produktionstoleranzen vorbehalten.
All dimensions in millimeters. Production tolerances reserved.

MASSZEICHNUNG DIMENSIONAL DRAWING

DOPPELBECKEN DOUBLE BASIN



MATERIALSTÄRKEN:

- CORIAN®: 19 MM
- NATURSTEIN: 18-20 MM

JE NACH GESAMTLÄNGE DES WASCHTISCHES WERDEN 2, 3 ODER 4 WANDHALTERUNGEN VERWENDET. DIESE WERDEN IN DEN HOHL-RÄUMEN DER ABLAGEN DES WASCHTISCHES POSITIONIERT.

ACHTUNG:

BEI VERWENDUNG VON AUF DEM WASCHTISCH MONTIERTEN ARMATUREN IST DIE POSITION DER WANDHALTERUNGEN ENTSPRECHEND ZU BERÜCKSICHTIGEN.

MATERIAL THICKNESS:

- CORIAN®: 19 MM
- NATURAL STONE: 18-20 MM


DEPENDING ON THE TOTAL LENGTH, 2, 3 OR 4 WALL BRACKETS ARE REQUIRED. THESE ARE POSITIONED INSIDE THE HOLLOW COMPARTMENTS OF THE BASIN SHELVES.

IMPORTANT:

WHEN USING DECK-MOUNTED TAPS, ENSURE PROPER ALIGNMENT WITH BRACKET POSITIONING.

MASSZEICHNUNG DIMENSIONAL DRAWING


ANORDNUNG SIPHON & WANDHALTERUNGEN POSITIONING OF SIPHON & WALL BRACKETS



EMPFOHLENE MONTAGEHÖHE: 900 MM VON OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN BIS OBERKANTE WASCHTISCH
RECOMMENDED INSTALLATION HEIGHT: 900 MM FROM FINISHED FLOOR LEVEL TO TOP EDGE OF THE WASHBASIN


MASSZEICHNUNG DIMENSIONAL DRAWING

ANORDNUNG ARMATUR TAP POSITIONING



EMPFOHLENE AUSLAUFLÄNGEN:

- BEI 400 MM TIEFE: 150-160 MM WAND AUSLAUF
- BEI 460 MM TIEFE: 200 MM WAND AUSLAUF



RECOMMENDED SPOUT PROJECTION:

- FOR 400 MM DEPTH: 150-160 MM WALL-MOUNTED SPOUT
- FOR 460 MM DEPTH: 200 MM WALL-MOUNTED SPOUT



HINWEISE ZUR MONTAGE NOTES ON ASSEMBLY

VOR DER INSTALLATION IST FOLGENDES ZU BEACHTEN:

- Die Installation darf nur von geschultem Fachpersonal unter Berücksichtigung der Montageanleitung und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) durchgeführt werden. Nach erfolgter Installation ist die Montageanleitung dem Endanwender auszuhändigen.
 - Um eine korrekte Funktion des Produktes zu gewährleisten, müssen die Anweisungen und Schritte der Montageanleitung befolgt werden. Waschbecken sind so zu installieren wie in der Montageanleitung angegeben.
 - Offensichtliche Schäden am Produkt sind vor der Installation zu reklamieren. Nach der Installation kann die Reklamation offensichtlicher Schäden nicht mehr berücksichtigt werden.
 - Scharfkantiges Werkzeug sowie schmutziges Arbeitsmaterial sollten nicht auf das Produkt abgelegt werden.
 - Um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden, sollte die Verpackung vorsichtig geöffnet werden. Von der Verwendung von Cuttern oder anderem scharfkantigem Werkzeug ist abzusehen.
 - Die einzelnen Komponenten des Produktes oder das Produkt selbst dürfen nicht verändert oder modifiziert werden. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Modifikationen und weisen darauf hin, dass auch die gesetzliche Gewährleistung durch eine Modifikation des Produktes eingeschränkt oder vollständig aufgehoben werden kann.
 - Die Montageanleitung ist vom Endanwender aufzubewahren.
-

PLEASE TAKE NOTE OF THE FOLLOWING BEFORE INSTALLATION:

- Installation may only be carried out by trained technical staff and in compliance with the installation instructions and the generally recognised rules of technology (a.a.R.d.T.). After successful installation, the installation instruction must be handed over to the end user.
- To ensure correct functioning of the product, the instructions and steps in the installation instructions must be observed. Basin must be installed as specified in the installation instructions.
- Obvious damage to the product must be reported before installation. Complaints about obvious damage can no longer be considered after installation. Before installation, make sure that all parts of the scope of delivery are included and that the product is complete.
- Sharp-edged tools, as well as dirty work material should not be placed on the product.
- To avoid damaging the surface, the packaging should be opened carefully. Avoid the use of cutters or other sharp-edged tools.
- The individual components of the product or the product itself must not be changed or modified. Modifications of the product are not covered by any warranty and the legal warranty may also be limited or completely voided due to a modification.
- The installation instructions must be kept by the end user.

MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTION



BITTE BEACHTEN SIE: PLEASE NOTE:

Die Installation darf nur von geschultem Fachpersonal unter Berücksichtigung der Montageanleitung und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) durchgeführt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine Haftung der VALLONE® GmbH bei unsachgemäßem Gebrauch nicht stattfindet.

Every installation should only be carried out by a professional in compliance with the installation instructions and the generally recognised rules of technology (a.a.R.d.T.). We would like to point out that VALLONE® GmbH accepts no liability in the event of improper use.


1

Beginnen Sie die Montage an einer vorbereiteten Wand. Ablaufleitungen und Armaturen sollten bereits installiert sein.

Achtung: Montage nur an massiven Wänden mit ausreichender Tragfähigkeit. Eine Montage an Trockenbauwänden ohne geeignete Verstärkung ist unzulässig.

Start installation on a prepared wall. Drain pipes and fittings should already be installed.

Important: Install only on solid walls with sufficient loadbearing capacity. Installation on drywall without reinforcement is not permitted.




MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTION

2

Markieren Sie die Position der Wandhalterungen. Diese befinden sich in den Hohlräumen der Ablagen.


Mark the positions of the wall brackets. They must align with the internal cavities of the basin shelves.



3

Montieren Sie die Wandhalterungen mit geeigneten Bolzenankern (Empfehlung: M10). Beachten Sie die Herstellerangaben der Befestigungselemente und ziehen Sie diese fest an.

Fix the wall brackets using suitable anchor bolts (recommended: M10). Follow the manufacturer's instructions and tighten securely.




MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTION

4

Tragen Sie einen geeigneten Montageklebstoff für Naturstein auf die Auflageflächen der Halterungen auf.


Apply a suitable mounting adhesive for natural stone to the support surfaces.



5

Setzen Sie den Waschtisch vorsichtig auf die Wandhalterungen auf.


Carefully place the washbasin onto the wall brackets.



MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTION


- 6** Montieren Sie die Ablaufgarnitur gemäß Abbildung bzw. Produktspezifikation.

Install the waste fitting according to the product specification or illustration.



- 7** Befestigen Sie den Deckel auf der Ablaufgarnitur.

Attach the cover to the waste fitting.




MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTION

8

Richten Sie den Waschtisch mit den verstellbaren Auflagetellern der Wandhalterungen aus. Verwenden Sie bei Bedarf eine Wasserwaage.


Level the washbasin using the adjustable support plates. Use a spirit level if necessary.



9

Montieren Sie den Siphon gemäß dessen Montageanleitung.

Install the siphon according to its dedicated installation instructions.




MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTION

10

Die Montage ist abgeschlossen. Nehmen Sie den Waschtisch in Betrieb und prüfen Sie alle Anschlüsse auf Dichtigkeit und Funktion.

Installation is complete. Put the washbasin into operation and check all connections for proper function and leakage.



REINIGUNG UND PFLEGE CARE AND MAINTENANCE

MARMOR - PFLEGE & REINIGUNG

Aufgrund seines hohen Calciumcarbonatanteils reagiert Marmor empfindlich auf Säuren. Kommt die Oberfläche in Kontakt mit Säure, kann sich das Calciumcarbonat im Marmor auflösen und ihn beschädigen. Aus diesem Grund dürfen Reinigungsmittel, die Alkohol, Aceton, Säure und abrasive Substanzen enthalten, nicht verwendet werden.

Aufgrund der Offenporigkeit ist der Kontakt mit Reinigungsmitteln, die Farbpigmente enthalten zu vermeiden. Der Waschtisch ist auch vor stark pigmentierten Produkten wie Kosmetika oder Haarfärbemitteln zu schützen. Abgelegte Gegenstände aus Metall wie Rasierklingen, Nagelscheren oder -feilen können in Verbindung mit Wasser rosten und damit die seidenmatte Oberfläche verfärben.

Wasserablagerungen sind direkt nach Nutzung mit einem weichen Baumwolltuch zu entfernen. Auch Rückstände von Seife, Shampoo oder Zahnpasta sollten nicht auf der Oberfläche zurückbleiben. Die Marmoroberfläche ist ausschließlich mit einer milden Spülmittel- oder Seifenlösung (pH-Wert zwischen 7 und 10) und einem weichen Tuch zu reinigen. Anschließend sollte die Oberfläche mit klarem Wasser abgewaschen und mit einem weichen Tuch getrocknet werden.

Eine regelmäßige Reinigung zur Vermeidung von Kalkablagerungen ist unerlässlich. Hierzu können spezielle Marmor-Reiniger verwendet werden, die die seidenmatte Oberfläche des Waschtisches nicht verändern dürfen. Bei der Anwendung sind die Reinigungshinweise des Herstellers zu beachten. Handelsübliche kalklösende Reinigungsmittel greifen den im Stein enthaltenen Kalk an und können tiefere Spuren im Material hinterlassen. Weitere Informationen sind im VALLONE® Care Guide zu finden.

MARBLE - CARE & CLEANING

Due to the calcium carbonate contained in limestone, marble is sensitive to acids. If the surface comes into contact with acidic substances, the calcium carbonate in the marble may dissolve and damage the material. For this reason, cleaning agents containing alcohol, acetone, acids, or abrasive substances must not be used.

Because marble is porous, contact with cleaning products containing color pigments should be avoided. The washbasin should also be protected from highly pigmented products such as cosmetics or hair dyes. Metal objects placed on the surface, such as razor blades, nail scissors, or nail files, may rust when exposed to water and discolor the silky matte finish.

Water residue should be removed immediately after use with a soft cotton cloth. Soap, shampoo, or toothpaste residues should also not remain on the surface. The marble surface should only be cleaned using a mild dishwashing liquid or soap solution (pH value between 7 and 10) together with a soft cloth. Afterwards, the surface should be rinsed with clean water and dried with a soft cloth.

Regular cleaning to prevent limescale deposits is essential. Special marble cleaners may be used for this purpose, provided they do not alter the silky matte finish of the washbasin. The manufacturer's cleaning instructions must always be followed during use. Conventional limescale removers attack the natural lime contained in the stone and may leave permanent marks in the material. Further information can be found in the VALLONE® Care Guide.

REINIGUNG UND PFLEGE CARE AND MAINTENANCE

CORIAN® - PFLEGE & REINIGUNG

CORIAN® ist ein hochwertiger Mineralwerkstoff mit einer porenfreien, homogenen Oberfläche. Das Material zeichnet sich durch seine hohe Alltagsauglichkeit, Hygiene und Widerstandsfähigkeit aus. Dank der geschlossenen Oberflächenstruktur können Flüssigkeiten nicht in das Material eindringen, wodurch CORIAN® besonders pflegeleicht ist.

Für die tägliche Reinigung genügt ein weiches Tuch oder ein nicht scheuernder Schwamm in Verbindung mit einer milden Seifen- oder Spülmittellösung. Anschließend sollte die Oberfläche mit klarem Wasser gereinigt und trocken gewischt werden, um Kalk- und Wasserflecken zu vermeiden.

Obwohl CORIAN® widerstandsfähig gegenüber den meisten im Badezimmer verwendeten Produkten ist, sollten aggressive Chemikalien wie starke Säuren, Laugen, Lösungsmittel oder acetonhaltige Reiniger nicht langfristig auf der Oberfläche einwirken. Gelangen solche Substanzen versehentlich auf das Material, sind diese umgehend mit reichlich Wasser zu entfernen.

Stark färbende Produkte wie Haarfärbemittel, Nagellack oder bestimmte Kosmetika sollten nicht über einen längeren Zeitraum auf der Oberfläche verbleiben. Rückstände von Seife, Shampoo oder Zahnpasta sind regelmäßig zu entfernen, um Ablagerungen zu vermeiden und die hochwertige Optik dauerhaft zu erhalten. Leichte Gebrauchsspuren, feine Kratzer oder oberflächliche Verschmutzungen können in vielen Fällen mit einem geeigneten Reinigungsvlies oder feinen Schleifpads beseitigt werden. Aufgrund der durchgefärbten Materialstruktur lässt sich die Oberfläche bei Bedarf auffrischen und instand setzen.

Zur Erhaltung der seidenmatten Oberfläche sollten ausschließlich geeignete Reinigungs- und Pflegemittel verwendet werden. Weitere Informationen zur Reinigung, Pflege und Instandhaltung von CORIAN® sind dem VALLONE® Care Guide zu entnehmen.

CORIAN® - CARE & CLEANING

CORIAN® is a premium solid surface material featuring a non-porous, homogeneous surface. The material is distinguished by its excellent suitability for everyday use, hygienic properties, and high durability. Thanks to its seamless, non-porous structure, liquids cannot penetrate the surface, making CORIAN® particularly easy to maintain.

For daily cleaning, a soft cloth or non-abrasive sponge together with a mild soap or detergent solution is sufficient. Afterwards, the surface should be rinsed with clean water and dried with a soft cloth to prevent limescale deposits and water spots.

Although CORIAN® is resistant to most products commonly used in bathrooms, aggressive chemicals such as strong acids, alkalis, solvents, or acetone-based cleaners should not remain on the surface for extended periods. If such substances come into contact with the material, they should be removed immediately using plenty of water.

Strongly pigmented products such as hair dyes, nail polish, or certain cosmetics should not be left on the surface for prolonged periods. Residues of soap, shampoo, or toothpaste should be removed regularly to prevent deposits and to preserve the material's premium appearance over time.

Minor signs of wear, fine scratches, or superficial stains can often be removed using a suitable cleaning pad or fine abrasive pad. Due to the material's solid, through-body composition, the surface can be refreshed and restored if required.

To maintain the silky-matte finish, only suitable cleaning and care products should be used. Further information regarding the cleaning, care, and maintenance of CORIAN® can be found in the VALLONE® Care Guide.



VALLONE

KONTAKT
CONTACT

VALLONE®
TECHNICAL SUPPORT

PHONE

+49. 201. 806 943 0

WEB

www.vallone.de/support