

nōya 24

Duschstange zur Wandmontage
Wall-mounted shower rod



PRODUKTINFORMATIONEN

PRODUCT INFORMATION

BESCHREIBUNG DISCRIPTION	DUSCHSTANGE ZUR WANDMONTAGE WALL-MOUNTED SHOWER ROD
------------------------------------	--


MAßE DIMENSIONS	LÄNGE LENGTH	720 MM
---------------------------	-----------------	--------

ARTIKELNUMMER ITEM NUMBER	SCHWARZ MATT BLACK MATT	6300-50-24-C01-MB
	WEISS MATT WHITE MATT	6300-50-24-C01-MW

nōya 24



LIEFERUMFANG
SCOPE OF DELIVERY



A STANGE
POLE

B HALTERUNG FÜR HANDBRAUSE
HAND SHOWER HOLDER

C 2X WANDHALTERUNGEN
2X WALL BRACKETS

D 2X ABDECKKAPPEN
2X COVER CAPS

E SET SCHRAUBEN UND O-RINGE
SET OF SCREWS AND O-RINGS



HINWEISE ZUR MONTAGE NOTES ON ASSEMBLY

VOR DER INSTALLATION IST FOLGENDES ZU BEACHTEN

- Um eine korrekte Funktion des Produktes zu gewährleisten, müssen die Anweisungen und Schritte der Montageanleitung befolgt werden. Die Armaturen sind so zu installieren wie in der Montageanleitung angegeben.
- Vor der Installation ist zu prüfen, ob alle Teile des Lieferumfangs vorliegen und das Produkt vollständig ist.
- Die Montageanleitung ist vom Endanwender aufzubewahren.
- Die einzelnen Komponenten des Produktes dürfen nicht verändert oder modifiziert werden.
- Offensichtliche Schäden am Produkt sind vor der Installation zu reklamieren. Nach der Installation kann die Reklamation offensichtlicher Schäden nicht mehr berücksichtigt werden.


BEFORE INSTALLATION, THE FOLLOWING MUST BE CONSIDERED

- To ensure correct functioning of the product, the instructions and steps in the installation instructions must be observed. The taps must be installed as specified in the installation instructions.
- Before installation, check that all parts of the scope of delivery are included and that the product is complete.
- The assembly instructions must be kept by the end user.
- The individual components of the product must not be changed or modified.
- Obvious damage to the product must be reported before installation. Complaints about obvious damage can no longer be considered after installation.

nōya 24



MASSZEICHNUNG DIMENSIONAL DRAWING




*Alle Maße in Millimetern. Produktionstoleranzen vorbehalten.
*All dimensions in millimeters. Production tolerances reserved.

MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTION

- Zuerst muss das Montagemaß festgelegt werden, hierzu können vorhandene Bohrlöcher als auch ein individuelles Achsmaß verwendet werden. (Achsmaß innerhalb der Länge der Brausestange).
Nachdem die Bohrlöcher angefertigt wurden (\varnothing 8 mm) können die beiden Brausestangen-Halter montiert werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass diese für die Brausestange vorgesehenen Löcher in einer Flucht stehen.


First, define the installation dimension. Existing drill holes or a custom center distance may be used (within the length of the shower rail).

After drilling the holes (\varnothing 8 mm), install the two shower rail brackets. Ensure that the holes provided for the shower rail are precisely aligned.



- Setzen Sie die Duschstange in die Löcher der Wandhalterungen ein. Befestigen Sie dabei die Halterung für die Handbrause an der Duschstange.

Insert the shower rod into the holes of the wall brackets. Attach the holder for the hand shower to the shower rod.




nōya 24



MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTION

- 3** Fixieren Sie die Duschstange mit den Abdeckkappen der Wandhalterungen. Die Montage ist somit abgeschlossen.

Fix the shower rod with the cover caps of the wall brackets. The assembly is now complete.





VALLONE

KONTAKT
CONTACT

VALLONE®
TECHNICAL SUPPORT

PHONE

+49. 201. 806 943 0

WEB

www.vallone.de/support