

ignite

Rechteckiger Spiegel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Rectangular mirror with LED backlight

PRODUKTINFORMATIONEN PRODUCT INFORMATION

BESCHREIBUNG DISCRIPTION

RECHTECKIGER SPIEGEL MIT HINTERGRUND-
BELEUCHTUNG (3000 K), AUFHÄNGUNG
HOCHKANT ODER QUER MÖGLICH
RECTANGULAR MIRROR WITH LED BACK-
LIGHT (3000K), MOUNTING HORIZONTALLY
OR VERTICALLY POSSIBLE


GRÖSSE SIZE

ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER


60 CM	3700-180-IGW-60
70 CM	3700-180-IGW-70
80 CM	3700-180-IGW-80
90 CM	3700-180-IGW-90
100 CM	3700-180-IGW-100
120 CM	3700-180-IGW-120
120 CM	3700-180-IGW-140
120 CM	3700-180-IGW-160
120 CM	3700-180-IGW-180

LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY


A




B



C



D



- A SPIEGEL
MIRROR
- B 4X DÜBEL
4X DOWELS
- C 4X SCHRAUBEN
4X SCREWS
- D 2X WANDHAKEN
2X WALL ANCHOR



ACHTUNG!
CAUTION!

WARNHINWEIS NACH NORM VDE 0620-1

Die Installation darf nur von Personen mit **einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen** durchgeführt werden. Kontaktieren Sie dazu eine Elektro-Fachkraft. Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation sind insbesondere folgende:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen, benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
- Auswertung der Messergebnisse
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen
- (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen, usw.).

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie sowohl Ihr eigenes Leben als auch das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage. Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie außerdem schwere Sachschäden z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

WEEE-ENTSORGUNGSHINWEISE NACH RICHTLINIE 2012/19/EU



Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrennsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTES UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

VDE 0620-1 INSTALLATION NOTES

Installation may only be carried out by **persons with relevant electro-technical knowledge and experiences**. Please contact an Electrical. For the installation in particular the following expertise is necessary:

- The appropriate "5 safety rules": De-energize; secure against restarting; determine Deenergizing; Grounding and short circuiting; cover energized neighbouring parts or provide it with barriers
- Selection of the suitable tool, the measuring instruments and if necessary the personal protection equipment;
- Evaluation of the measurement results
- Selection of the electricity installation material for the securing of the switching off conditions
- IP enclosures
- Installation of the electrical installation material
- Kind of the supply network (TN-system, IT-system, TT-system) and the electrical operating conditions following from it
- classical protective grounding, protective grounding, necessary additional measures, etc.).



By an inappropriate installation you endanger your own life and the life of the users of the electrical system. Furthermore, with an inappropriate installation you risk heavy damages e.g. by fire. The personal adhesion threatens with damages to property and person for you.

WEEE DISPOSAL INSTRUCTIONS ACCORDING TO DIRECTIVE 2012/19/EU



According to European regulations, used electrical and electronic equipment may not be given to unsorted waste. The symbol of the wheeled garbage can indicates the need for separate collection. You too can help protect the environment by ensuring that when you no longer use this equipment, it is placed in the designated separate collection systems. DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 04 July 2012 on waste electrical and electronic equipment.

MASSZEICHNUNG DIMENSIONAL DRAWING



A	B	C*
600 mm	490 mm	400 mm
700 mm	590 mm	500 mm
800 mm	690 mm	500 mm
900 mm	790 mm	600 mm
1000 mm	890 mm	700 mm
1200 mm	1090 mm	900 mm
1400 mm	1290 mm	900 mm
1600 mm	1490 mm	1300 mm
1800 mm	1690 mm	1500 mm

* Die Wandbefestigung kann innerhalb der Führungsschiene des Halblechs frei positioniert werden (B). Zur Orientierung empfehlen wir einen Abstand der Bohrlöcher von C.

* The wall mounting can be positioned freely within the guide rail of the retaining plate (B). For orientation, we recommend a distance of the drill holes of C.

Alle Maße in Millimetern. Produktionstoleranzen vorbehalten.
All dimensions in millimeters. Production tolerances reserved.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

LEISTUNG POWER	60 cm	17,28 W	120 cm	25,92 W
	70 cm	18,72 W	140 cm	28,80 W
	80 cm	20,16 W	160 cm	31,68 W
	90 cm	21,60 W	180 cm	34,56 W
	100 cm	23,04 W		
NENNSPANNUNG NOMINAL VOLTAGE	230V ~ 230V ~			
FREQUENZ FREQUENCY	50 Hz 50 Hz			
LICHTQUELLE LIGHT	LED-Streifen 12V DC LED ribbon 12V DC			
LICHTFARBE LIGHT COLOR	Warmweiß (3000 K) Warm White (3000 K)			
LUMEN LUMEN	60 cm	1332,72 Lumen	120 cm	1999,08 Lumen
	70 cm	1443,78 Lumen	140 cm	2221,2 Lumen
	80 cm	1554,84 Lumen	160 cm	2443,32 Lumen
	90 cm	1851 Lumen	180 cm	2665,44 Lumen
	100 cm	1776,96 Lumen		
SCHUTZKLASSE PROTECTION CLASS	IP44 (Geschützt gegen Spritzwasser) IP44 (Splashing of water)			
ISOLATIONSKLASSE INSULATIONCLASS	II II			



ISOLATIONSKLASSE INSULATIONCLASS

Spannungsführende Teile sind gegenüber berührbaren Metallteilen mit einer zusätzlichen Schutzisolierung versehen. Der Anschluss des Schutzleiters ist nicht erlaubt.

Live parts are provided with additional protective insulation against touchable metal parts. The connection of the protective conductor is not permitted.



BITTE BEACHTEN PLEASE NOTE

LED-Elemente grundsätzlich für eine Dimmfunktion geeignet. Mitgeliefertes Netzteil ohne Dimmer; ist ein Dimmer gewünscht, kann ein Elektriker nachträglich das mitgelieferte Netzteil durch ein dimmbares ersetzen.

LED elements are basically suitable for a dimming function. Supplied power supply unit without dimmer; If a dimmer is required, an electrician can subsequently replace the supplied power supply with a dimmable one.

MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTION



BITTE BEACHTEN SIE: PLEASE NOTE:


- Die Installation darf nur von geschultem Fachpersonal unter Berücksichtigung der Montageanleitung durchgeführt werden. Nach erfolgter Installation ist die Montageanleitung dem Endanwender auszuhändigen.
- Um eine korrekte Funktion des Produktes zu gewährleisten, müssen die Inhalte der Montageanleitung befolgt werden.
- Prüfen Sie umgehend, ob alle Teile des Lieferumfangs vorliegen und das Produkt vollständig ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Offensichtliche Schäden am Produkt sind vor der Installation zu reklamieren.
- Komponenten des Produktes dürfen nicht verändert oder modifiziert werden.
- Die Montageanleitung ist vom Endkunden aufzubewahren.
- Die VALLONE GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen.
- The installation may only be carried out by trained technical staff and in compliance with the installation instructions. After successful installation, the installation instructions must be handed over to the end user.
- To ensure correct functioning of the product, the instructions and steps in the installation instructions must be observed.
- Verify that all parts of the delivery and the product is complete before beginning the installation.
- Obvious damage to the product must be reported before installation.
- Components of the product may not be changed or modified.
- The installation instructions must be kept by the end user.
- VALLONE GmbH assumes no liability for damages caused by improper installation.

1

Bestimmen Sie zunächst die gewünschte Position des Spiegels, indem Sie den Spiegel an die Wand halten.
Tipp: Die präzise Positionierung des Spiegels lässt sich mit mehreren Personen leichter durchführen.

First determine the desired position of the mirror by holding the mirror against the wall.

Tipp: Precise positioning of the mirror is easier with several people.




MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTION

2

Übertragen Sie die Position der Bohrlöcher auf die Wand. Nutzen Sie dazu ein Maßband und einen Bleistift.

Transfer the position of the drill holes on the wall. In order to do so, use a tape measure and a pencil.



3

Bohren Sie die Löcher für die Wandhaken. Nutzen Sie dazu eine Bohrmaschine mit geeignetem Bohrer.

Drill the holes for the wall hooks. Use a drill with a suitable drill bit.



4

Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher und schrauben Sie die Wandhaken fest.

Achtung: Nutzen Sie Dübel, die für die Beschaffenheit Ihrer Wand ausgelegt sind. Sollten die Dübel im Lieferumfang nicht den Anforderungen entsprechen, sind geeignete Dübel zu beschaffen.

Place the dowels in the drilled holes and screw the wall hooks tight.

Caution: Use dowels suitable for the structure of your wall. If the dowels supplied do not meet the requirements, obtain suitable dowels.




MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTION

5

Schließen Sie in diesem Schritt die Leitungen an das Netz des Gebäudes an. Beachten Sie dazu unbedingt die Hinweise zu Beginn dieser Anleitung (s. S.3).


In this step, connect the lines to the mains of the building. It is mandatory to follow the instructions at the beginning of this manual (cf. p.3).



6

Platzieren Sie den Spiegel mit dem Halteblech auf den Wandhaken. Die Montage ist damit abgeschlossen.

Place the mirror with the retaining plate on the wall hooks. The assembly is now complete.





VALLONE

KONTAKT
CONTACT

VALLONE®
TECHNICAL SUPPORT

PHONE

+49. 201. 806 943 0

WEB

www.vallone.de/support